

K O P I A

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT
Tekniska Roteln
Fack, 102 20 STOCKHOLM 12

Vårt ref. nr är OP 531 /
Vår referent är Bo Karlström

Tel 08/769 48 59

STATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM
Fack
581 01 LINKÖPING

SKL:s stämpel
Dnr 7158-38
Statens kriminaltekniska
Ink 88-10-10

Med hemställan om undersökning överlämnas nedan förtecknat material,
som tillvaratagits i samband med förundersökning beträffande
mordet på statminister Olof Palme

Materialförteckning.

4 kulor från provskjutning i Finland

*Kulorna (3 kuller) jämfördes med
de som (metallpöreg) från en
metallpöreg. Resultatet är att
kullerna är från samma
metallpöreg som de som
jämfördes med. Detta innebär
att kullerna är från samma
metallpöreg som de som
jämfördes med.*

Undersökningens ändamål.

Jämförelse med kulorna från Sveavägen.

Om man inte helt kan utesluta dessa kulor, kommer vi att sända
över Metallpöreg kulor för provskjutning i Finland.

Stockholm 881006

Bo Karlström
Bo Karlström

Upprättas i 3 ex.

1 ex bifogas materialet. Läggas över:

1 ex i särskild försändelse om så an-
ses nödvändigt.

1 ex till spårexp.