



STATENS KRIMINALTEKNISKA  
LABORATORIUM (SKL)

SÄKKUNNIGUTLÅTANDE

Vårt datum  
1990-03-14  
Ert datum  
1989-09-14

Vårt nr  
7243-89  
Er ref  
OPV 0103-1 & 2  
" 0201-3, 5 & 7  
" 0205-10  
" 0209-1, 2, 7 & 9

X 12924-1 1(2)

Polismyndigheten i Stockholm  
Tekniska roteln  
Att.: Krkom. Olle Jonsson  
Box 12510  
102 29 STOCKHOLM

UPPDRAGSGIVARE

Polismyndigheten i Stockholm.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL

1. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0103-0001". [redacted]
2. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0103-0002". [redacted] X8408
3. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0201-3" [redacted] X8408
4. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0201-0005". [redacted] X8408 x12925.
5. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0201-0007". [redacted] IV12698 x12925
6. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0205-0010". [redacted] X8408
7. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0209-0001". [redacted] X8408
8. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0209-0002". [redacted]
9. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0209-0007". [redacted] X8408
10. Två kulor och två hylsor, inneslutna i ett kuvert bl a märkt "OPV 0209-0009". [redacted]

Materialet, som inkom till laboratoriet den 14 september 1989, hade tillvaratagits i samband med utredning angående mordet på statsminister Olof Palme.

25/5-90 HAD

SKL bl 10 20.000 ex B905

Postadress  
58101 Linköping

Besöksadress  
Olaf Magnus väg

Telefon  
013-115300

Telex  
8155130

Telefax  
013-145715



### ÄNDAMÅL

Att utröna om de kulor, som tillvaratagits på mordplatsen, har utskjutits ur något av de vapen som de insända jämförelsekulorna utskjutits ur.

### HANDLÄGGNING

Undersökningen har utförts av förste byråingenjören Stellan Ståhling.

### IAKTTAGELSER, RESULTAT OCH SLUTSATS

Kulor utskjutna ur revolvern 2 hade märken efter åtta högervidna bommar. Revolvern 6 hade kalibern .38 spl. Kulorna som tillvaratagits på mordplatsen kunde således inte ha utskjutits ur revolverna 2 och 6.

Kulor skjutna ur revolverna 1, 3 - 5 och 7 - 10 hade märken efter fem högervidna bommar med bredden 2,4 - 2,5 mm. Vid jämförelse av kulorna med de två kulor som tillvaratagits på mordplatsen iaktogs inte några överensstämmelser beträffande mikroskopiska detaljer. Inget talade således för att mordplatskulorna utskjutits ur något av de vapen som de nu insända kulorna utskjutits ur.

Materialen återgår med kurir.

Åke Åbrink  
sektionsföreståndare

  
Stellan Ståhling