



STATENS KRIMINALTEKNISKA  
LABORATORIUM (SKL)

SAKRÄNNIGTILÄTANDE

Vårt datum  
1992-07-20  
Ert datum  
1990-11-12

Diarienummer  
10016/90

Ert nr *X 12924-2*

Polismyndigheten i Stockholm  
Att.: Krinsp. Sonny Björk  
Box 12510  
102 29 STOCKHOLM

Dnr	<i>A: 717-92</i>
	92-08-04
RIKSPOLISSTYRELSEN	
V. 10 12	

UPPDRAGSGIVARE

Polismyndigheten i Stockholm.

UNDERSÖKNINGSMATERIAL

*Anln.*

OPV 0103-0021. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-3, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer 7K80687.

*IV 13561  
X 8408*

OPV 0103-0022. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-3, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer 7K62284.

*IV 13562  
X 8408*

OPV 0103-0024. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-3, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer 9K96324.

*IV 13563  
X 8408*

OPV 0103-0025. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-3, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer 9K57592.

*IV 13564*

OPV 0103-0059. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 686, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer AAD 5523.

*IV 13565  
X 8739-1  
X 8408*

OPV 0103-0076. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 27-2, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer N341257.

*IV 13566*

OPV 0103-0087. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-5, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer ADR 1954.

*IV 13567  
X 8408*

OPV 0103-0140. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-4, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer 38K8711.

*IV 13568*

OPV 0103-0157. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-3, kaliber .357 Magnum, tillverkningsnummer 9K2895.

*IV 13569  
X 8786*

*5/8-92 Hla*

SKL bl 10 10000 av 9110

Postadress  
581 01 Linköping

Besöksadress  
Olaf Magnus väg

Telefon  
013-24 14 00

Direktnummer  
013-.....

Telefax  
013 14 57 15



OPV 0103-0210. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en *IV 13576*  
revolver av märket Smith & Wesson, modell Highway, kaliber .357 Magnum, *X8408*  
tillverkningsnummer S181573.

OPV 0103-0245. Tre kulor och tre patronhylsor från provskjutning av en *IV 13571*  
revolver av märket Smith & Wesson, kaliber .357 Magnum, *I4827*  
tillverkningsnummer K77151.

OPV 0103-0257. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en *IV 13572*  
revolver av märket Smith & Wesson, kaliber .357 Magnum, *X8408*  
tillverkningsnummer N593876. *X8814*

OPV 0103-0259. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en *IV 13573*  
revolver av märket Smith & Wesson, modell 27-2, kaliber .357 Magnum, *X8408*  
tillverkningsnummer N612387.

OPV 0103-0283. Två kulor och två patronhylsor från provskjutning av en *IV 13574*  
revolver av märket Smith & Wesson, modell 19-3, kaliber .357 Magnum, *X8408*  
tillverkningsnummer 7K95171.

Materialet inkom till laboratoriet den 15 november 1990.

#### ÄNDAMÅL

Att utröna om de kulor som tillvaratagits på platsen för mordet på statsminister Olof Palme har utskjutits ur något av de vapen som de insända kulorna har utskjutits ur.

#### HANDLÄGGNING

Undersökningen har utförts av förste fysiker Åke Åbrink.

#### UNDERSÖKNING

Kulorna i varje OPV-nummer jämfördes mikroskopiskt inbördes, varvid i samtliga fall vissa överensstämmelser iaktogs beträffande mikroskopisk detaljer i bom- och räffelspår. Vid jämförelse av kulorna med de två kulorna från mordplatsen iaktogs inte några överensstämmelser beträffande mikroskopiska detaljer.

#### SLUTSATS

Med ledning av de vid undersökningen erhållna resultaten kan utsägas,

att inget talar för att mordplatskulorna har utskjutits ur samma vapen som några av de insända kulorna

Materialet återsänds med kurir.

  
Åke Åbrink